

Jármű: Pinook vadász (Pnk/F)
Gyártó: Joraan Drive Systems
Típus: Könnyű vadászgép
Üzemeltető: Változó
Hossz: 12.3 m
Legénység: 1 fő
Rakterület: 55 kg
Készletek: 1 nap
Fedélzeti számítógép: –
Űr: 9
Hipermeghajtás szorzó: –
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 2K+1
Hajóburok: 3K
Pajzsok: 25
Szenzorok:

Passzív: 20/0K

Fürkész: 35/1K

Kereső: 40/2K

Fókusz: 2/3K

Fegyverzet:


Dupla könnyű sugárágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 3K

Lőtávolság: 1-3/10/18

Veszteség: 4K+1



Jármű: Z-95 Fejvadász (Z-95)
Gyártó: Incom/Subpro
Típus: Könnyű vadászgép
Üzemeltető: Változó
Hossz: 11.8 m
Legénység: 1 fő
Rakterület: 85 kg
Készletek: 1 nap
Fedélzeti számítógép: –
Űr: 10
Hipermeghajtás szorzó: –
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 2K+2
Hajóburok: 3K
Pajzsok: 20
Szenzorok:

Passzív: 20/0K

Fürkész: 35/1K

Kereső: 40/2K

Fókusz: 2/3K

Fegyverzet:

Dupla könnyű sugárágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 3K

Lőtávolság: 1-3/10/18

Veszteség: 4K+1

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 3



Jármű: R-41 Csillagvadász (R-41)
Gyártó: Hoersh-Kessel Drive Inc.
Típus: Könnyű vadászgép
Üzemeltető: Változó
Hossz: 14.6 m
Legénység: 1 fő
Rakterület: 55 kg
Készletek: 3 nap
Fedélzeti számítógép: –
Űr: 10



Hipermeghajtás szorzó: –
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképeség: 2K
Hajóburok: 3K
Pajzsok: 30
Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:

Dupla könnyű sugárágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/10/18
Veszteség: 4K+1

Dupla könnyű ionágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/7/36
Veszteség: 3K

Jármű: Hatalom elfogó felderítő vadász (IRD)

Gyártó: Sienar Fleet Systems

Típus: Könnyű vadászgép

Üzemeltető: Változó

Hossz: 12.3 m

Legénység: 1 fő

Rakterület: 50 kg

Készletek: 1 nap

Fedélzeti számítógép: –

Űr: 10

Hipermeghajtás szorzó: –

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképeség: 1K+1

Hajóburok: 3K+1

Pajzsok: 20

Szenzorok:

Passzív: 20/0K
Fürkész: 35/1K
Kereső: 40/2K
Fókusz: 2/3K

Fegyverzet:

Dupla könnyű sugárágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/10/18
Veszteség: 4K+1

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 4

Jármű: T-szárnyú vadász (T-W)

Gyártó: Hoersch-Kessel Drive Inc.

Típus: Könnyű vadászgép

Üzemeltető: Változó

Hossz: 11.6 m

Legénység: 1 fő

Rakterület: 45 kg

Készletek: 1 hét

Fedélzeti számítógép: Asztrodroid aljzat

Űr: 11

Hipermeghajtás szorzó: ×2

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképeség: 2K+1

Hajóburok: 3K

Pajzsok: 20



Szenzorok:

Passzív: 20/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 4

Jármű: Bolygóvédő vadász (Pit/F)

Gyártó: SoroSuub Corp.

Típus: Elfogó vadászgép

Üzemeltető: Változó

Hossz: 16.4 m

Legénység: 1 fő

Rakterület: 85 kg

Készletek: 3 nap

Fedélzeti számítógép: –

Űr: 13

Hipermeghajtás szorzó: –

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 2K+1

Hajóburok: 3K

Pajzsok: 40

Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 50/1K+1
Kereső: 75/2K+1
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 3

Jármű: Ragadozó madár (Pry/F)

Gyártó: SoroSuub Corp.

Típus: Mélyűri vadászgép

Üzemeltető: Változó

Hossz: 16 m

Legénység: 1 fő

Rakterület: 50 kg

Készletek: 3 nap

Fedélzeti számítógép: Asztrodroid aljzat

Űr: 10

Hipermeghajtás szorzó: ×2

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 2K+2

Hajóburok: 3K

Pajzsok: 40

Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 45/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első



Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K
Rakétakilövő
Robbanófejek száma: 4

Jármű: Penge vadász (Rzr/F)
Gyártó: Starypan SunHui Spaceworks
Típus: Mélyűri vadászgép
Üzemeltető: Változó
Hossz: 14.2 m
Legénység: 2 fő
Rakterület: 45 kg
Készletek: 1 hét
Fedélzeti számítógép: Van (korlátozott, 2 ugrás)
Űr: 10
Hipermeghajtás szorzó: ×2
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 2K+2
Hajóburok: 3K+2
Pajzsok: 35
Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 45/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Dupla könnyű ionágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/7/36
Veszteség: 3K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 2





Jármű: BTL-S3 Y-szárnyú vadász (Y-W)
Gyártó: Koensayr
Típus: Vadászbombázó
Üzemeltető: Felkelők Szövetsége
Hossz: 16 m
Legénység: 2 fő
Rakterület: 110 kg
Készletek: 1 hét
Fedélzeti számítógép: Asztrodroid aljzat
Űr: 8
Hipermeghajtás szorzó: ×1
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 1K+1
Hajóburok: 4K+2
Pajzsok: 75
Szenzorok:

Passzív: 20/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 2/3K

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K



Dupla ionágyú*Tűzív: Torony (felső)**Tűzvezérlés: 4K**Lőtávolság: 1-3/7/36**Veszteség: 4K***Rakétakilövő***Robbanófejek száma: 6***Jármű:** T-65B X-szárnyú vadász (X-W)**Gyártó:** Incom**Típus:** Mélyűri vadászgép**Üzemeltető:** Felkelők Szövetsége**Hossz:** 12.5 m**Legénység:** 1 fő**Rakterület:** 110 kg**Készletek:** 1 hét**Fedélzeti számítógép:** Asztrodroid aljzat**Űr:** 10**Hipermeghajtás szorzó:** ×1**Tartalék hiperhajtómű:** –**Manőverezőképesség:** 2K+1**Hajóburok:** 3K+2**Pajzsok:** 50**Szenzorok:***Passzív: 25/0K**Fürkész: 50/1K+1**Kereső: 75/2K+1**Fókusz: 3/3K+1***Fegyverzet:****Quad lézerágyú***Tűzív: Első**Tűzvezérlés: 3K**Lőtávolság: 1-3/12/25**Veszteség: 6K***Rakétakilövő***Robbanófejek száma: 4***Jármű:** RZ1 A-szárnyú vadász (A-W)**Gyártó:** Dodonna/Blissex**Típus:** Felderítő vadászgép**Üzemeltető:** Felkelők Szövetsége**Hossz:** 9.6 m**Legénység:** 1 fő**Rakterület:** 40 kg**Készletek:** 1 hét**Fedélzeti számítógép:** Van (korlátozott, 2 ugrás)**Űr:** 12**Hipermeghajtás szorzó:** ×1**Tartalék hiperhajtómű:** –**Manőverezőképesség:** 3K**Hajóburok:** 3K**Pajzsok:** 50**Szenzorok:***Passzív: 25/0K**Fürkész: 50/1K+1**Kereső: 75/2K+1**Fókusz: 3/3K+1***Fegyverzet:****Dupla lézerágyú***Tűzív: Első**Tűzvezérlés: 2K**Lőtávolság: 1-3/12/25**Veszteség: 5K***Rakétakilövő***Robbanófejek száma: 6*

Jármű: B-szárnyú vadász (B-W)
Gyártó: Slayn & Korpil
Típus: Nehéz támadó vadászgép
Üzemeltető: Felkelők Szövetsége
Hossz: 16.9 m
Legénység: 1 fő
Rakterület: 45 kg
Készletek: 1 hét
Fedélzeti számítógép: Van
Űr: 9
Hipermeghajtás szorzó: ×2
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 1K+1
Hajóburok: 4K+2
Pajzsok: 100
Szenzorok:

Passzív: 20/0K

Fürkész: 40/1K

Kereső: 60/2K

Fókusz: 2/3K

Fegyverzet:

Tripla lézerágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 2K+2

Lőtávolság: 1-3/12/25

Veszteség: 5K+2

Tripla ionágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 4K+1

Lőtávolság: 1-3/7/36

Veszteség: 4K+2

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 8



Jármű: TIE Vadász (T/F)
Gyártó: Sienar Fleet Systems
Típus: Mélyűri vadászgép
Üzemeltető: Birodalom
Hossz: 6.3 m
Legénység: 1 fő
Rakterület: 65 kg
Készletek: 2 nap
Fedélzeti számítógép: –
Űr: 10
Hipermeghajtás szorzó: –
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképesség: 3K
Hajóburok: 2K
Pajzsok: –
Szenzorok:

Passzív: 20/0K

Fürkész: 40/1K

Kereső: 60/2K

Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:


Dupla lézerágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 2K




Lőtávolság: 1-3/12/25

Veszteség: 5K



Jármű: TIE Bombázó (T/B)
Gyártó: Sienar Fleet Systems
Típus: Vadászbombázó
Üzemeltető: Birodalom
Hossz: 13.8 m

Legénység: 1 fő
Rakterület: 80 kg
Készletek: 2 nap
Fedélzeti számítógép: –
Űr: 8
Hipermeghajtás szorzó: –
Tartalék hiperhajtómű: –
Manőverezőképeség: 2K
Hajóburok: 4K
Pajzsok: –
Szenzorok:
Passzív: 20/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K**Rakétakilövő***Robbanófejek száma:* 4**Jármű:** TIE Elfogó vadász (T/I)**Gyártó:** Sienar Fleet Systems**Típus:** Felderítő és elfogó vadászgép**Üzemeltető:** Birodalom**Hossz:** 9.6 m**Legénység:** 1 fő**Rakterület:** 75 kg**Készletek:** 2 nap**Fedélzeti számítógép:** –**Űr:** 11**Hipermeghajtás szorzó:** –**Tartalék hiperhajtómű:** –**Manőverezőképeség:** 3K+2**Hajóburok:** 3K+1**Pajzsok:** –**Szenzorok:***Passzív:* 25/0K*Fürkész:* 50/1K+1*Kereső:* 75/2K+1*Fókusz:* 4/3K+2**Fegyverzet:****Quad lézerágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 3K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 6K**Jármű:** Toscan vadász (TOS)**Gyártó:** Sienar Fleet Systems**Típus:** Nehéz támadó vadászgép**Üzemeltető:** Birodalom**Hossz:** 18 m**Legénység:** 2 fő**Rakterület:** 55 kg**Készletek:** 1 hét**Fedélzeti számítógép:** Van**Űr:** 9**Hipermeghajtás szorzó:** ×2**Tartalék hiperhajtómű:** –**Manőverezőképeség:** 2K**Hajóburok:** 4K**Pajzsok:** 75

Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 50/1K+1
Kereső: 75/2K+1
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Quad lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 6K

Dupla könnyű ionágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 3K
Lőtávolság: 1-3/7/36
Veszteség: 3K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 4

Jármű: Alfa osztályú Xg-1 Bevetési ágyúnaszád (GUN)

Gyártó: Cygnus Spaceworks

Típus: Nehéz támadó vadászgép

Üzemeltető: Birodalom

Hossz: 15 m

Legénység: 2 fő

Rakterület: 85 kg

Készletek: 1 hét

Fedélzeti számítógép: Van

Űr: 9

Hipermeghajtás szorzó: $\times 2$

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 2K

Hajóburok: 4K+2

Pajzsok: 100

Szenzorok:

Passzív: 25/0K
Fürkész: 50/1K+1
Kereső: 75/2K+1
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:**Dupla lézerágyú**

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Dupla ionágyú

Tűzív: Első
Tűzvezérlés: 4K
Lőtávolság: 1-3/7/36
Veszteség: 4K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 8

Jármű: TIE Fejlesztett „Avenger” (T/A)

Gyártó: Sienar Fleet Systems/Zaarin

Típus: Elfogó vadászgép

Üzemeltető: Birodalom

Hossz: 12.6 m

Legénység: 1 fő

Rakterület: 65 kg

Készletek: 1 hét


Fedélzeti számítógép: Van

Űr: 13

Hipermeghajtás szorzó: $\times \frac{1}{2}$

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 3K+2



Hajóburok: 3K

Pajzsok: 40

Szenzorok:

Passzív: 30/0K

Fürkész: 55/1K+2

Kereső: 85/2K+2

Fókusz: 5/4K

Fegyverzet:

Quad lézerágyú

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 3K

Lőtávolság: 1-3/12/25

Veszteség: 6K

Rakétakilövő

Robbanófejek száma: 4

Vonósugár projektor

Tűzív: Első

Tűzvezérlés: 2K

Lőtávolság: 1-3/7/15

Veszteség: 3K

Jármű: Lambda osztályú T-4a szállítóhajó (SHU)

Gyártó: Sienar Fleet Systems

Típus: Szabvány személyszállító hajó

Üzemeltető: Változó

Hossz: 20 m

Legénység: 4 fő

Utasok: 20 fő

Rakterület: 10 t

Készletek: 3 hét

Fedélzeti számítógép: Asztrodroid aljzat

Űr: 7

Hipermeghajtás szorzó: ×2

Tartalék hiperhajtómű: ×16

Manőverezőképesség: 1K+2

Hajóburok: 2K

Pajzsok: 100

Szenzorok:

Passzív: 15/0K

Fürkész: 35/1K

Kereső: 40/2K

Fókusz: 2/3K

Fegyverzet: –

Jármű: Delta osztályú JV-7 kísérőhajó (E/S)

Gyártó: Cygnus Spaceworks

Típus: Többfunkciós kísérőhajó

Üzemeltető: Változó

Hossz: 34 m

Legénység: 6 fő

Utasok: 24 fő (katonák)

Rakterület: 120 t

Készletek: 1 hét

Fedélzeti számítógép: Asztrodroid aljzat

Űr: 5

Hipermeghajtás szorzó: ×1

Tartalék hiperhajtómű: ×9

Manőverezőképesség: 2K

Hajóburok: 4K

Pajzsok: 125

Szenzorok:


Passzív: 25/0K


Fürkész: 45/1K

Kereső: 85/2K+2

Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:



Tripla lézerágyú*Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 3K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K+2**Jármű:** Delta osztályú Dx-9 katonai csapatszállító (TRN)**Gyártó:** Telgom Corp.**Típus:** Űrsikló**Üzemeltető:** Változó**Hossz:** 18 m**Legénység:** 3 fő**Utasok:** 40 fő (rohamosztanosok)**Rakterület:** 10 t**Készletek:** 2 hét**Fedélzeti számítógép:** Asztrodroid aljzat**Űr:** 5**Hipermeghajtás szorzó:** ×2**Tartalék hiperhajtómű:** ×12**Manőverezőképesség:** 1K**Hajóburok:** 4K**Pajzsok:** 125**Szenzorok:***Passzív:* 25/0K*Fürkész:* 50/1K+1*Kereső:* 75/2K+1*Fókusz:* 4/3K+2**Fegyverzet:****Dupla lézerágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K**Jármű:** Gamma osztályú ATR-6 csapatszállító (ATR)**Gyártó:** Telgom Corp.**Típus:** Nehéz támadó Űrsikló**Üzemeltető:** Változó**Hossz:** 65 m**Legénység:** 2 pilóta, 3 lövész**Utasok:** 50 fő (katonák)**Rakterület:** 250 t**Készletek:** 1 hónap**Fedélzeti számítógép:** Van**Űr:** 5**Hipermeghajtás szorzó:** ×1**Tartalék hiperhajtómű:** ×9**Manőverezőképesség:** 2K**Hajóburok:** 5K**Pajzsok:** 200**Szenzorok:***Passzív:* 30/0K*Fürkész:* 50/1K+1*Kereső:* 75/2K+1*Fókusz:* 4/3K+2**Fegyverzet:****Dupla ionágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 4K*Lőtávolság:* 1-3/7/36*Veszteség:* 4K**Turbólézer ágyú***Tűzív:* jobb torony*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/14/36*Veszteség:* 6K

Turbólézer ágyú*Tűzív:* bal torony*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/14/36*Veszteség:* 6K**Jármű:** Béta osztályú ETR-3 kísérőhajó (ETR)**Gyártó:** Telgom Corp.**Típus:** Többfunkciós kísérőhajó**Üzemeltető:** Változó**Hossz:** 87 m**Legénység:** 4 pilóta, 3 lövész**Utassok:** 40 fő (katonák)**Rakterület:** 300 t**Készletek:** 1 hónap**Fedélzeti számítógép:** Van**Űr:** 5**Hipermeghajtás szorzó:** ×1**Tartalék hiperhajtómű:** ×9**Manőverezőképeség:** 2K**Hajóburok:** 5K**Pajzsok:** 250**Szenzorok:***Passzív:* 20/0K*Fürkész:* 40/1K*Kereső:* 60/2K*Fókusz:* 3/3K+1**Fegyverzet:****Nehéz lézerágyú***Tűzív:* Jobb torony*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K**Nehéz lézerágyú***Tűzív:* Bal torony*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K**Dupla lézerágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 2K*Lőtávolság:* 1-3/12/25*Veszteség:* 5K**Dupla ionágyú***Tűzív:* Első*Tűzvezérlés:* 4K*Lőtávolság:* 1-3/7/36*Veszteség:* 4K**Jármű:** IPV-1 Rendszer vámőrhajó (SPC)**Gyártó:** Sienar Fleet Systems**Típus:** Rendszerőrző hajó**Üzemeltető:** Birodalom**Hossz:** 153 m**Legénység:** 4 pilóta, 8 lövész**Utassok:** 10 fő (rohamosztogosok)**Rakterület:** 200 t**Készletek:** 2 hónap**Fedélzeti számítógép:** Van**Űr:** 6**Hipermeghajtás szorzó:** ×2**Tartalék hiperhajtómű:** ×10**Manőverezőképeség:** 1K**Hajóburok:** 5K**Pajzsok:** 400**Szenzorok:**

Passzív: 25/0K
Fürkész: 45/1K
Kereső: 75/2+1
Fókusz: 4/3K+2

Fegyverzet:

Négy turbólézer üteg
 Tűzív: Torony
 Tűzvezérlés: 3K
 Lőtávolság: 3-15/25/50
 Sebzés: 7K

Jármű: Vontatóhajó (TUG)

Gyártó: Nicholas/Gordon Spaceworks

Típus: Vontatóhajó

Üzemeltető: Változó

Hossz: 9 m

Legénység: 1 fő

Utások: –

Rakterület: 15 kg

Készletek: 1 nap

Fedélzeti számítógép: –

Űr: 1

Hipermeghajtás szorzó: –

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 0K

Hajóburok: 1K

Pajzsok: –

Szenzorok:

Passzív: 10/0K
Fürkész: 35/1K
Kereső: 40/2K
Fókusz: 1/3K

Fegyverzet: –

Jármű: Nehéz vontató (HLF)

Gyártó: Patel Ironworks

Típus: Vontatóhajó

Üzemeltető: Változó

Hossz: 53 m

Legénység: 2 fő

Utások: –

Rakterület: 45 kg

Készletek: 1 nap

Fedélzeti számítógép: –

Űr: 2

Hipermeghajtás szorzó: –

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképesség: 1K

Hajóburok: 1K

Pajzsok: –

Szenzorok:

Passzív: 10/0K
Fürkész: 35/1K
Kereső: 40/2K
Fókusz: 1/3K

Fegyverzet: –

Jármű: Teherszállító uszály (CARG)

Gyártó: Kiara Cargo Corp.

Típus: Teherszállító hajó

Üzemeltető: Változó


Hossz: 90 m

Legénység: 4 pilóta, 2 lövész

Utások: –

Rakterület: 50 kg

Készletek: 1 hónap



Fedélzeti számítógép: Van
Űr: 3
Hipermeghajtás szorzó: $\times 3$
Tartalék hiperhajtómű: $\times 9$
Manőverezőképeség: 0K
Hajóburok: 3K
Pajzsok: 125
Szenzorok:

Passzív: 15/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:

Nehéz lézerágyú

Tűzív: jobb torony
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Nehéz lézerágyú

Tűzív: bal torony
Tűzvezérlés: 2K
Lőtávolság: 1-3/12/25
Veszteség: 5K

Jármű: Konténerszállító (CNVYR)
Gyártó: Allerga Enterprise Systems
Típus: Konténerszállító hajó
Üzemeltető: Változó

Hossz: 127 m
Legénység: 4 pilóta, 2 lövész
Utások: –
Rakterület: 120 kg
Készletek: 1 hónap
Fedélzeti számítógép: Van
Űr: 3
Hipermeghajtás szorzó: $\times 2$
Tartalék hiperhajtómű: $\times 10$
Manőverezőképeség: 0K
Hajóburok: 5K
Pajzsok: 250
Szenzorok:

Passzív: 15/0K
Fürkész: 40/1K
Kereső: 60/2K
Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet:



Dupla sugárágyú

Tűzív: Jobb torony
Tűzvezérlés: 2K+2
Lőtávolság: 1-5/12/25
Veszteség: 5K+2

Dupla sugárágyú

Tűzív: Bal torony
Tűzvezérlés: 2K+2
Lőtávolság: 1-5/12/25
Veszteség: 5K+2

Jármű: Szabványos közepes teherhajó (FRT)
Gyártó: Damorian Manufacturing Corp.
Típus: Közepes teherhajó
Üzemeltető: Változó
Lépték: Csatahajó
Hossz: 121 m
Legénység: 10 fő
Rakterület: 120 000 t
Készletek: 0,3 év



Fedélzeti számítógép: Van

Űr: 2

Hipermeghajtás szorzó: x3

Tartalék hiperhajtómű: x15

Manőverezőképeség: 0K

Hajóburok: 3K

Pajzsok: 200

Szenzorok:

Passzív: 10/0K

Fürkész: 35/1K

Kereső: 40/2K

Fókusz: 1/3K

Fegyverzet: –

Jármű: Többfunkciós harctéri egység (CUV)

Gyártó: BTS Enterprises

Típus: Utántöltő és javító hajó

Üzemeltető: Változó

Hossz: 14 m

Legénység: 1 fő

Utások: –

Rakterület: 4 t (változó típusú mélyűri javító droidok és/vagy rakéták, torpedók, bombák)

Készletek: 4 nap

Fedélzeti számítógép: Van (korlátozott, 2 ugrás)

Űr: 4

Hipermeghajtás szorzó: x3

Tartalék hiperhajtómű: –

Manőverezőképeség: 1K

Hajóburok: 2K

Pajzsok: –

Szenzorok:

Passzív: 15/0K

Fürkész: 40/1K

Kereső: 60/2K

Fókusz: 3/3K+1

Fegyverzet: –



Megjegyzés:

Utántöltéshez a harctéri egységnek dokkolnia kell a vadászgépre. Ehhez mindkét gépnek meg kell állnia és a vadászgépnek le kell engednie a pajzsait. A dokkolás 2 körig tart, miután sikeresen megtörtént körönként 1 lövedék kerül utántöltésre, az elszakadás 1 körig tart. (Egy TIE Bombázó esetén ez $2 + 4 + 1 = 7$ körig tart.) A javítás hasonlóan történik, csak itt bizonytalan az időtartam, súlyosságtól függően 5-25 körig tart. A hajó csak enyhe és közepes sérüléseket képes kijavítani. Javítás és utántöltés alatt a vadászgép ismét felhúzhatja a pajzsait (ekkor azok az utántöltő egységet is védik), de az elszakadás idejére ismét le kell eresztenie.